

Megnevezés	Típus	Készlet	Márka Kód
DT060-003 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
DT090-003 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
DT090-005 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
DT090-005-0-RM090-17	Készlet	1	MICRON
DT090-0100-0 Redimount nélkül	Készlet	1	MICRON
DT115-010-0-RM115-52	Készlet	1	MICRON
DTR060-005-0	Készlet	1	MICRON
DTR060-005-0-RM060-6	Készlet	14	MICRON
DTR090S-003-0-RM090-19	Készlet	1	MICRON

## DuraTRUE 90™ Right Angle

### Features

- Precision: 8 arc-minutes
- Frame Sizes: 60mm, 90mm, 115mm and 142mm
- Torque Capacity: up to 842 Nm
- Ratio Availability: 1:1 thru 500:1
- Radial Load Capacity: up to 11150 N



## DuraTRUE 90™ Hollow Shaft

### Features

- Precision: 8 arc-minutes
- Frame Sizes: 90mm, 115mm and 142mm
- Torque Capacity: up to 865 Nm
- Ratio Availability: 1:1 thru 500:1
- Radial Load Capacity: up to 11150 N



NT23-050-0-RM060-1	Készlet	1	MICRON
NT34-010-0-RM090-28	Készlet	27	MICRON
NT60-010-0-RM060-19	Készlet	1	MICRON
NTP42-003-S-RM115-204	Készlet	1	MICRON
NTR23-025-RM060-1	Készlet	2	MICRON
UT006-020-0-RM060-17	Készlet	1	MICRON
UT090-010-0-RM075-37	Készlet	1	MICRON
UTR010-040-0-RM100-40	Készlet	1	MICRON

## NemaTRUE™

### Features

- Precision: 13 arc-minutes
- Frame Sizes: 60mm, 90mm and 115mm
- Torque Capacity: up to 180 Nm
- Ratio Availability: 3:1 thru 100:1
- Radial Load Capacity: up to 3730 N



## UltraTRUE™

### Features

- Precision: 4 arc-minutes
- Frame Sizes: 60mm, 75mm, 90mm, 100mm, 115mm, 140mm, 180mm and 220mm
- Torque Capacity: up to 3300 Nm
- Ratio Availability: 4:1 thru 100:1
- Radial Load Capacity: up to 37910 N



VT006-004-0 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
VT006-005-0 Redimount nélkül	Készlet	6	MICRON
VT006-010-0 Redimount nélkül	Készlet	10	MICRON
VT006-035-0 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
VT006-035-0-RM060-6	Készlet	5	MICRON
VT010-004-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
VT010-005-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
VT010-010-0 Redimount nélkül	Készlet	8	MICRON
VT010-025-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON

VT014-004 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
VT014-005 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
VT014-007-0-RM142-92	Készlet	1	MICRON
VT014-010-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
VT014-025-0 Redimount nélkül	Készlet	4	MICRON
VT018-100-0-RM180-77	Készlet	1	MICRON
VT075-004-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
VT075-005-0-RM075-40	Készlet	1	MICRON
VT075-010-0 Redimount nélkül	Készlet	10	MICRON
VT075-010-0-RM075-40	Készlet	2	MICRON

## ValueTRUE™

### Features

- Precision: 4 arc-minutes
- Frame Sizes: 60, 75, 90, 100, 115, 140, 180 and 220mm
- Torque Capacity: up to 2969 Nm
- Ratio Availability: 4:1 thru 100:1
- Radial Load Capacity: up to 37910 N



XT040-003-0 Redimount nélkül	Készlet	3	MICRON
XT040-005-0 Redimount nélkül	Készlet	2	MICRON
XT040-010-0-RM040-130	Készlet	1	MICRON
XT040-020-0-RM040-130	Készlet	1	MICRON
XT040-025-0 Redimount nélkül	Készlet	1	MICRON
XT060-003-0 Redimount nélkül	Készlet	2	MICRON
XT060-005-0-RM060-6	Készlet	1	MICRON
XT060-007-0-Redimount nélkül	Készlet	1	MICRON
XT060-010-0-RM060-431	Készlet	1	MICRON
XT060-030-0 Redimount nélkül	Készlet	1	MICRON
XT060-030-0-RM060-11	Készlet	1	MICRON
XT080-003-0 Redimount nélkül	Készlet	3	MICRON
XT080-005-0 Redimount nélkül	Készlet	2	MICRON
XT080-010-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
XT080-015-0RM090-040	Készlet	4	MICRON
XT120-005-0 Redimount nélkül	Készlet	9	MICRON
XT120-010-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON
XT120-015-0 Redimount nélkül	Készlet	5	MICRON

204

## XTRUE™

### Features

- Precision: 13 arc-minutes
- Frame Sizes: 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 120mm and 160mm
- Torque Capacity: up to 876 Nm
- Ratio Availability: 3:1 thru 100:1
- Radial Load Capacity: up to 3730 N



**MICRON**

## Gearhead Ordering Information

Visit [www.micronmotionengineering.com](http://www.micronmotionengineering.com) to get your complete RediMount part number using your motor manufacturer and model number information.



**Designates Gearhead Type**

- XT = XTRUE
- AQT = AquaTRUE
- NT = NemaTRUE™
- NTP = NemaTRUE PLUS™
- NTR = NemaTRUE 90™
- DT = DuraTRUE™
- DTR = DuraTRUE 90™
- VT = ValueTRUE
- VTR = ValueTRUE 90™
- UT = UltraTRUE™
- UTR = UltraTRUE 90™
- ET = EverTRUE™

**Gearhead Ratio**

See Ratio Availability in corresponding gearhead section

**Custom Options**

- 0 = None
- S = Special
- H = High Precision  
(For NemaTRUE and XTRUE product line only)

**Motor Model Number**  
RediMount Number  
(if available)  
or  
Motor manufacturer  
and model number

**GEARHEAD SIZE**

XTRUE™ AquaTRUE™	NemaTRUE™ NemaTRUE PLUS™ NemaTRUE 90™	DuraTRUE™ DuraTRUE 90™ DuraTRUE™ (Hollow Shaft) DuraTRUE™ (Dual Shaft)	UltraTRUE™ UltraTRUE 90™	EverTRUE™	ValueTRUE™ ValueTRUE 90™
40 = 40mm	17 = Size 17	60 = Size 60	006 = Size 60	10 = Size 10	006 = Size 60
60 = 60mm	23 = Size 23	90 = Size 90	075 = Size 75	14 = Size 14	075 = Size 75
80 = 80mm	34 = Size 34	115 = Size 115	090 = Size 90	18 = Size 18	090 = Size 90
120 = 120mm	42 = Size 42	142 = Size 142	010 = Size 10		010 = Size 10
160 = 160mm	60 = Size 60		115 = Size 115		115 = Size 115
	90 = Size 90		014 = Size 14		014 = Size 14
	115 = Size 115		018 = Size 18		018 = Size 18
			022 = Size 22 (UltraTRUE™ only)		022 = Size 22